

Suviviljaseemned

| Kultuur | Sort | Sordikirjeldus | Pakend | Hind, €/t |
|-------------------|---|---|---------------|-------------|
| Varajane suvioder | Aukusti C2, puhitud (Celest Trio 060 FS 1,5 l/t) | Aukusti on väga kõrge saagikusega, kuid ekstreemselt varajane oder. Aukusti sobib söödaodraks. Proteiinisisaldus ning mahumass on kõrged, arvestades Aukusti kõrget saagitaset ning varasust. Saagikuselt konkurentsivõimeline ka paljude hilisemate otradega. Aukusti on väga tugeva kõrrega, mis on pisut pikem kui enamikel kuuerealistel otradel. Aukusti on võrdlemisi vastupidav äärislaiksusele ning jahukastele. Võrklaiksusele peab Aukusti paremini vastu kui vanemad kuuerealised odrad, kuid soodsatel tingimustel ning suure saagipotentsiaali puhul on soovitatav pritsida. Sobib kõigile mullatüüpidele. Talub suhteliselt hästi ka happelist mulda. Olles üks varasemaid saadaolevaid suviljasorte, sobib hästi talirapsi eelviljaks ning ristiku allakülvideks. Samuti võimaldab rajada õigel ajal sügisei vahekultuure ning seega maksimeerida neist saadavat kasu. Loomakasvatajatele boonuseks ilus põhk varakult kätte. Aukusti on väga kõrge saagikusega, kuid ekstreemselt varajane oder. Saagikuselt konkurentsivõimeline ka paljude hilisemate otradega. | 1000 kg BB | 440 |
| Suvioder | KWS FANTEX C2, puhitud (Celest Trio 060 FS 1,5 l/t) | KWS Fantex on uus, väga saagikas hiline oder Eesti turul. Suure mahumassiga. 2016 aastal Soome riiklikes katsetes saagikaim oder, suhtelise saagiga 120%. Valmimiselt on KWS Fantex keskvalmiv-hiline, võrreldav teiste õlleodraks aretatud sortidega. KWS Fantex-i peamiseks eeliseks on väga hea murdumis- ja lamandumiskindlus. Sort on suhteliselt lühikese kõrrega ja väga hea seisukindlusega. Pead ei murdu nii kergesti kui enamikul hilistel otradel. KWS Fantex on resistentne jahukaste suhtes, ning väga hea vastupidavusega võrklaiksusele ja äärislaiksusele. Väga saagikas hiline oder, mis sobib hästi nii kitsa kui ka laia reavahega külviks. Hea murdumiskindlus tagab väiksemad koristuskaod ja vähem varist. Sobilik külvisenorm 300-400 idanevat tera/m ² , olenevalt tehnoloogiast. | 1000 kg BB | 440 |
| Suvinisu | KWS SHARKI C2, puhitud (Celest Trio 060 FS 1,5 l/t) | KWS Sharki on uus, saagikas suvinisu. Aretatud E-kategooria toidunisuks, väga kõrge proteiini ja kleepvalguga ning stabiilse langemisarvuga. Suure 1000 tera massiga ning mahumassiga, laia lehega. Suvinisu kohta suhteliselt hea võrsumisvõimega. Kasvuajalt hilisepoolne. Hea haiguskindlusega. KWS Sharki sobib suvinisu valikuks kui eesmärk on kasvatada kõrge kvaliteediga toidunisu. Kuna sort on kõrge saagikusega, soovitame soodsates tingimustes kasutada kasvuregulaatorit. | 1000 kg BB | Läbimüüdnud |
| Kollane hernes | ROCKET C2 | Rocket on kõrge saagikusega, 2016. a. riiklikes sordivõrdluskatsetes üks saagikamaid herneid. Rocket on kasvuajalt varasepoolne ning hea seisukindlusega. Soodsates tingimustes pigem kõrgema kasvuga. | 1000 kg BB | 430 |

Mais

| Kultuur | Sort | Kirjeldus | Pakend, ühik | Hind, €/ühik |
|----------|---------------------------|---|---------------|--------------|
| Silomais | KWS Cito FAO150 | Eriti varajane silomais. Kõrge kuivaine ja tärkliisisaldus lühikese hooaja tingimustes. KWS Cito on suure tõlvikuga, mis on hästi kaetud. Antud sort on stabiilselt kõrge saagikusega. KWS Cito annab hea kombinatsiooni varajasest valmimisest ning kõrgest tärkliisaagikusest. Taim püsib pikalt rohelisena, väga hea seisukindlus. Sobivad kerged ja rasked mullad. KWS Citol on väga hea vastupidavus maisi silmlaiksuse suhtes. Hea vastupidavus varre ja tõlviku fusarioosi suhtes. Sobib ka teramaisiks! 2024 väga hea teramaisi saagikuse ja kvaliteediga sort. | 50000 seemet | läbimüüdnud |
| Silomais | KWS Temprano FAO150 UUS! | KWS Temprano on suure tõlvikuga, mis on hästi kaetud. Antud sort on stabiilselt kõrge saagikusega. KWS Temprano annab hea kombinatsiooni varajasest valmimisest ning kõrgest tärkliisaagikusest. Taim püsib pikalt rohelisena, väga hea seisukindlus. Sobivad kerged ja rasked mullad. Sobib ka teramaisiks | 50000 seemet | 104 |
| Silomais | KWS Augustus FAO160 | KWS Augustus on suure tõlvikuga, mis on hästi kaetud. Taimed püsivad tõlviku valmiseni rohelisena. Sort on stabiilselt kõrge saagikusega. KWS Augustus annab hea kombinatsiooni varajasest valmimisest ning kõrgest tärkliisaagikusest. Väga heade seeduvusnäitajatega. Väga kõrge tärkliise- ja energiasaldusega. Sobib ka teramaisiks! 2024 väga hea teramaisi saagikuse ja kvaliteediga sort. | 50 000 seemet | läbimüüdnud |
| Silomais | KWS Jardinero FAO160 UUS! | KWS Jardinero on varajane silomais, millel on suur ja hästi kaetud tõlvik. KWS Jardinero annab hea kombinatsiooni varajasest valmimisest ning kõrgest tärkliisaagikusest. Sobivad kerged ja rasked mullad. Väga hea vastupidavus varre ja tõlviku fusarioosi suhtes. | 50 000 seemet | 104 |
| Silomais | KWS Calvini FAO160/170 | Üks populaarsemaid sorte turul. KWS Calvini on suure tõlvikuga, mis on hästi kaetud. Antud sort on stabiilselt kõrge saagikusega. KWS Calvini annab hea kombinatsiooni varajasest valmimisest ning kõrgest tärkliisaagikusest. Sobib erinevatele mullatüüpidele, väga hästi rasketele muldadele. Väga hea vastupidavus varre ja tõlviku fusarioosi ning lehemädaniku suhtes. Katsetes parim saagi ja kvaliteedi suhe. Rohelisemassi ja tõlviku suhe jääb 40% kanti. | 50 000 seemet | 102 |
| Silomais | KWS Reo FAO170 UUS! | Stabiilselt kõrge saagikusega, taim püsib pikalt rohelisena. Sordile on omane kiire algareng ja väga hea stressitaluvus, kiire taastuja. Suure tõlvikuga, mis on hästi kaetud. Tõlviku suhe taime kohta on väga kõrge. Väga kõrge tärkliise- ja energiasaldusega. | 50 000 seemet | 104 |
| Silomais | KWS Exelon FAO170 | Sordile on iseloomulik pikk tõlvik, milles on suur terade arv. Tõlvik on hästi kaetud. Taim püsib rohelisena kuni tõlviku valmiseni. KWS Exelonil on väga hea vastupidavus maisi-lendnõe kui ka maisi pahknõe suhtes. Väga hea vastupidavus varre ja tõlviku fusarioosi suhtes. Sobib kõikidele mullatüüpidele, väga head tulemused kergetel muldadel. | 50 000 seemet | 102 |

Vahekultuuride segud

| Kultuur | Koostis | Kirjeldus | Pakend, kg | Hind, €/kg |
|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
| Vahekultuuride segu | Viru Seeme Sügis 1 | Koostis: 10% keerispea, 5% kesaredis, 50% talivikk, 35% tatar. Suure taliviki osakaaluga segu. Sobib sügiseseks külviks pärast teravilja koristust põllule, millele planeeritakse kevadel külvata teravili või mais. Külvisenorm 22 kg/ha. | 25 | 2,6 |
| Vahekultuuride segu | Viru Seeme Sügis 2 | Koostis: 10% keerispea, 12% inkarnaatristik, 7% suvivikk, 19% talivikk, 52% tatar. Suure liblikõieliste osakaaluga (sh talivikk) segu. Sobib sügiseseks külviks pärast teravilja koristust põllule, kuhu planeeritakse kevadel külvata suviteravili. Külvisenorm 25 kg/ha | 25 | 2,25 |
| Vahekultuuride segu | Viru Seeme Sügis 3 | Koostis: 10% keerispea, 10% kesaredis, 3,2% aleksandria ristik, 3,6% inkarnaatristik, 2,3% pärsia ristik, 2,3% lambalääts, 9,1% suvivikk, 14,8% talivikk, 25,5% tatar, 13,6% kaer, 5,7% 1a raihein. Mitmekülgne segu viiest erisugukonna taimedest, mis rikastavad ja kobestvada mulda. Sobib sügiseseks külviks pärast teravilja koristust põllule, kuhu planeeritakse kevadel külvata suviteravili. Külvisenorm 20 kg/ha | 25 | 2,75 |
| Vahekultuuride segu | Viru Seeme EPKK | Koostis: 8,5% keerispea, 6% kesaredis, 9% inkarnaatristik, 9% pärsia ristik, 6% päevalill, 61% suvivikk. Kiire algarenguga segu mittetalvituvatest üheaastastest kultuuridest. Külvinorm 33 kg/ha | 25 | 2,65 |
| Vahekultuuride segu | Segu 1 | Koostis: 39% keerispea, 28% inkarnaatristik, 7% suvivikk, 5% päevalill, 12% tatar, 8% sorgo. Liblikõielisterohke segu taliteraviljade ette külvamiseks kevadel. Segu koosneb 6 liigist, mis on erineva juurekavaga ning aitavad luua mullas mitmekesisust. Liblikõielised seovad õhust lämmastikku järgneva kultuuri jaoks. Meie soovitus: talirapsi või taliteravilja ette külvamiseks. Talirapsis ja taliviljades väljaläinud laikude täis külvamiseks. Sobib külvata ka sügisel enne augusti keskpaika. Külvinorm 22 kg/ha. | 25 | 2,85 |
| Vahekultuuride segu | Segu 2 hernega | Koostis: 30% keerispea, 31% inkarnaatristik, 8% hernes, 10% suvivikk, 6% päevalill, 9% tatar, 5% sorgo. Liblikõieliste ülekaaluga segu, mis koosneb 7 erineva juurekavaga kultuurist. Suur liblikõieliste osakaal aitab siduda õhulämmastikku järgnevale kultuurile. Meie soovitus: kevadel taliteravilja ette külviks. Sobib külvata ka sügisel enne augusti keskpaika. Külvinorm 41 kg/ha. | 25 | 1,95 |
| Vahekultuuride segu | Premium + | Koostis: 8% keerispea, 40% suvivikk, 36% tatar, 16% inkarnaatristik. Suure liblikõieliste osakaaluga segu kiire algarenguga mittetalvituvatest kultuuridest. Külvinorm 25 kg/ha | 25 | 2,25 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|-----|------|
| Keerispea | STALA kaetud | Kiire kasvuga, hea umbrohtumise allasuruja. Vajab idanemiseks mullaga kaetust, külvisügavus 1-2 cm (pimedas idaneja). Peajuur paljude külgiuurtega, enamik kuni 15 cm kihis. Muudab taimedele mitteomastatava fosfori järgnevatele kultuuridele kättesaadavamaks. Keerispea on ka hea Ca siduja. Ei kannata haigusi edasi. Sobib väga hästi vahekultuurina oa ja herne järel või eelkultuurina. Väga hea meetaim. Ei ole talvekindel. Puhaskülvinorm 10-12 kg/ha. Soovitame kasutada segudes 2-6 kg/ha. | 25 | 3,80 |
| Kesaredis | Structurator või sarnane | Ristõieline, Kiire algarenguga. Suur ja tugev sügavale mulda kasvav peajuur, aitab vähendada mulla tihenemist, parandades mulla struktuuri. Tänu suurele maapealsele biomassile surub alla umbrohte, eriti lühiealisi. Seob toitained sügavamatest mullakihtidest (väga hea N, P ja K siduja), muutes need järelkultuurile paremini omastatavaks. Sisaldab glükosinolaate, vähendab mullapatogeene. Sobib otsekülvi. Ei ole talvekindel, kevadeks laguneb ja mädaneb. Puhaskülvinorm 10-12 kg/ha. Soovitame kasutada segudes 2-5 kg/ha | 25 | 4,25 |
| Tatar | KORA | Ei ole sügava juurestikuga, kuid parandavad hästi mullastruktuuri pealmistes kihtides. Kiire kasvuga, suruvad alla umbrohte ka orasheina. Sobituvad hästi külvikordadesse. Kasvab hästi ka kuivades tingimustes. Väga hea meetaim, meelitavad ligi kasulikke putukaid. Muudab fosfori järgnevatele kultuuridele kättesaadavamaks. Tatar on hea Mg siduja. Ei ole talvekindel, esimesi kultuure, mis küluga hukub. Puhaskülvinorm 50-70 kg/ha. Soovitame kasutada segudes 2-6 kg/ha | 25 | 1,30 |
| Inkarnaatristik | CAVROUX | Üheaastane ristik, sobib N siduvate segude mitmekesistamiseks. Juurestik on kuni 90cm sügavusele tungiv. Mullastiku suhtes vähenõudlik, sobivad kerged kui ka liivsavimullad. Ei sobi happelised mullad. Väga hea söödataim kariloomadele ning väga atraktiivne mesilastele. Külvisügavus 1-2 cm. Puhaskülvinorm ca 15-18 kg/ha. Soovitus kasutada segudes 2-5 kg/ha. | 25 | 3,20 |
| Aleksandria ristik | EU sort | Üheaastane ristik, sobib N siduvate segude mitmekesistamiseks. Puhaskülvinorm ca 15-18 kg/ha. Soovitus kasutada segudes 2-5 kg/ha. Läheb meie tingimustes "paremini käima" kui inkarnaatristik. | 25 | 3,60 |
| Pärsia ristik | EU sort | Üheaastane ristik, sobib N siduvate segude mitmekesistamiseks. Puhaskülvinorm ca 10 kg/ha. Soovitus kasutada segudes 2-3 kg/ha. Läheb meie tingimustes "paremini käima" kui inkarnaatristik. | 225 | 5,20 |
| Suvivikk | HANKA | Liblikõieline, sobib mitmekesistamiseks vahekultuuride segusid kui eesmärgiks on N sidumine. Juurestik on hästi arenenud, peajuur peenike, paljude kõrval juurtega. Sobib väga hästi vahekultuuride segudesse. Ei sobi happelised mullad. Puhaskülvinorm 40 kg/ha. Soovitus kasutada segudes 5-15 kg/ha. | 25 | 1,75 |
| Talivikk | REA | Kiire algarenguga liblikõieline vahekultuur. Kasvab sügisel kaua ning alustab kevadel varakult. Eesti tingimustes üldjuhul talvituv. Sobib hästi segudesse kui ka puhaskülviks viljavahelduses teraviljade vahele. Puhaskülvinorm 25 kg/ha. Soovitus kasutada segudes 7-15 kg/ha. Kevadel sobib hästi maisi rea vahele allakülviks. | 25 | 2,85 |

| | | | | |
|-----------------|--|---|----|------|
| Valge sinep | SIRENE | Parandab mulla struktuuri, seob toitained sügavatest mullakihtidest. Pärssib patogeenide levikut tänu kõrgele glükosinolaatide sisaldusele. Puhaskülvinorm 15-20 kg/ha. Soovitus kasutada segudes 2-5 kg/ha. | 25 | 2,5 |
| Päevalill | PEREDOVICK | Tugeva sammasjuurega, suvel kiire kasvuga soojalembene kultuur, mis sobib vahekultuurisegude mitmekesistamiseks. Talub hästi kuuma ja kuiva. Puhaskülvinorm ca 25 kg/ha. | 20 | 3,6 |
| Sorgo | GARDAVAN / CREA või sarnane | Suvel kiire kasvuga kultuur, mis sobib vahekultuuride segude mitmekesistamiseks. Väga hea kultuur ka silotootmiseks. Puhaskülvinorm 15-20 kg/ha. | 25 | 3,4 |
| Lina | KAOLIN | Kasutatav vahekultuuride segudes. Sügavale tungiv juurestik. Sobivad nõrgalt happelised (pH 5 – 6), kerge kuni keskmise raskusega liivsavi- ja saviliivmullad. | 25 | 2,55 |
| Lillesegu GF894 | kõrrelised heintaimed, 40 erinevat püsilille | Koostis: kõrrelised heintaimed (85%), 40 erinevat püsilille (kokku 15%). Mitmeaastaste põllulillede, ürtide, kõrreliste ja ristikute kombinatsioon, millest kujuneb aastatega kaunis ja värvilise taimeistikuga püsiniit. Ideaalne paik liblikatele, mesilastele ja teistele kasulikele putukatele. Lilleniitu niita üks kord varakevadel ja sügisel pärast õitsemist. Sobib külvata teede äärtesse, mullavallidele, nõlvadele jm vähese hoolduseesmärgiga kohtadesse (näiteks ka sõnniku- ja silohoidlate servad). Külvinorm 10 g/m² ehk 100 kg/ha | 10 | 12,6 |

Heinaseemned

| Kultuur | Koostis ja kirjeldus | Pakend, kg | Hind, €/kg |
|---------------------------|--|------------|------------|
| Silosegu punase ristikuga | 35% punane ristik, 29% roog-aruhein (2 sorti, 1 pehmeleheline), 25% harilik aruhein, 10% timut, 1% valge ristik Punase ristiku rohke segu. Punane ristik Callisto (2n) on saagikas ning keskvalmiv sort. Lisaks on segus 1% valget ristikut, mis täidab tühimikke ja hoiab kamara kaetud ja tugevana. Roog-aruheina rohke segu annab saaki ka põuastes tingimustes. Roog-aruheina sort Ninkoko on pehmeleheline, mis on loomadele parema söömusega. Soovituslik külvisenorm 25 kg/ha. | 20 | 4,40 |
| Silosegu lutserniga | 55% DLF lutsern (2 sorti), 30% roog-aruhein (2 sorti, 1 pehmeleheline), 14% harilik aruhein, 1% valge ristik Kahest erinevast lutserni sordist koosnev segu. Mõlemad lutserni sordid sobivad meie kliimasse, on püsivad ja saagikad. Mõlemal sordil on kasvuseiskumise indeks 4, mis näitab sarnast valmimist ja väga head püsivust meie tingimustes. Lisaks on segus 1% valget ristikut, mis täidab tühimikke ja hoiab kamara kaetud ja tugevana. Roog-aruheina rohke segu annab saaki ka põuastes tingimustes. Roog-aruheina sort Ninkoko on pehmeleheline, mis on loomadele parema söömusega. Soovituslik külvisenorm 27 kg/ha. | 20 | 5,50 |

| | | | |
|---|---|----|------|
| Punase ja valge ristiku segu kõrrelistega UUS! | 25% karjamaa raihein, 12% timut, 25% roog-aruhein, 15% harilik aruhein, 3% aasnumikas, 15% punane ristik, 5% valge ristik Universaalne segu, mis sobib siloks ja karjatamiseks. Sobilik ka näiteks maisi allakülviks. Soovituslik külvisenorm 25 kg/ha. | 20 | 3,65 |
| Kõrreliste segu | 25% roog-aruhein, 25% roog-aruhein, 27% harilik aruhein, 20% timut, 3% aasnumikas Sobib heina ja silo valmistamiseks. Moodustub tihe ja kvaliteetne rohukamar, mis on pikaeline ja talvekindel. Roog-aruheina rohke segu annab saaki ka põuastes tingimustes. Lisaks on segus 3% aasnumikat, mis hoiab kamara tugevamana. Soovituslik külvisenorm 27 kg/ha. | 20 | 3,20 |

Hindadele lisandub käibemaks

Hinnakiri kehtib kuni 31.05.2025 või kuni kaupa jätkub

Viru Seeme OÜ jätab endale õiguse muuta hindu ette teatamata

Vahekultuuride ja heinaseemnete kogustel alla 250 kg lisandub transpordikulu 35 €.

Heinaseemnete list täieneb, küsi lisainfot.

Küsi lisa või esita tellimus:

Jaanika Liir, 5561 5516, jaanika@viruseeme.ee

Ott Läänemets, 5650 8357, ott@viruseeme.ee

www.viruseeme.ee